


Chinesenhut

TYPE G 2600



125 000 LUMEN LICHTSTROM
verteilt auf fast 3 m² leuchtende Fläche



VULKAN

ergeben eine
blendungsfreie

**GROSS-
FLÄCHEN-
LEUCHE**



Type G 2300



Type G 2400



Type G 2500



Type G 2600



Die VULKAN GROSSFLÄCHENLEUCHTE Type G 2600

ist die neueste und größte der seit langem bekannten und bewährten Serie der „Chinesenhüte“.

Der maximale Lichtstrom beträgt 125 000 Lumen.

Während Leuchten von solchen Ausmaßen im allgemeinen stark blenden, haben wir, durch Verteilung des Lichtstromes auf eine leuchtende Fläche von fast 3 m², eine blendungsfreie Großflächenleuchte geschaffen.

Die Type G 2600 ist für folgende Bestückungen mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen mit Leuchtstoffbelag lieferbar:

1 x 2000 Watt = 125 000 Lumen

6 x 400 Watt = 114 000 Lumen

2 x 1000 Watt = 100 000 Lumen

Die mit unseren bisher gelieferten Mischlichtanlagen gemachten guten Erfahrungen veranlaßten uns, auch diese Type für Mischlicht auszurüsten, und zwar mit Quecksilberdampf-Hochdrucklampen mit Leuchtstoffbelag 250 W und Natriumdampflampen 140 W in folgender Zusammenstellung:


4 x 250 Watt

und = 88 000 Lumen

4 x 140 Watt

Bitte fordern Sie genaue Unterlagen oder den Besuch eines unserer Fachingenieure.

A K T I E N G E S E L L S C H A F T V U L K A N
L I C H T T E C H N I S C H E S P E Z I A L F A B R I K
K Ö L N - E H R E N F E L D / L I C H T S T R A S S E 4 3 / R U F 5 4 0 5 8



Großartige Beleuchtung!



Das ist das Auffallende an den Großflächenleuchten der Bau-
reihen G 2300 bis G 2600.
Sie besitzen alle Vorzüge...
Blendungsfreiheit, breit-tief-
strahlende Lichtverteilung,
hohe Lichtausbeute, Wetter-
beständigkeit und gute Abdich-
tung. Der „Chinesenhut“ ist
besonders sparsam und wirt-
schaftlich im Betrieb... da-
zu bei Tag und Nacht gleich
wirkungsvoll. Die günstige
Formgebung erlaubt es, hohe
Masten und große Abstände
zu wählen. Das ist die rich-
tige Leuchte für fortschritt-
liche Stadtplanungen.



AKTIENGESELLSCHAFT VULKAN
KÖLN-EHRENFELD

VULKAN-Großflächenleuchten
G 2300 bis G 2600 • Bestük-
kung: Quecksilberdampf-Hoch-
drucklampen mit Leuchtstoff-
belag, Natriumdampflampen
oder beide Lampenarten als
Mischlicht.

„Fordern Sie
Leuchtenkatalog LT 417“